

Městský úřad Rumburk
třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 23.02.2022
Městský úřad Rumburk silniční správní úřad

čj. OSÚ-SSU/39281-21/6918-2021/Tu

zpracovatel: Ing. N. Turková

datum: 25. ledna 2022

Stavebník:

Město Mikulášovice, IČO 002 61 581, Mikulášovice č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice
v zastoupení společnost AZ Consult, spol. s r.o., IČO 445 67 430, Klášská č. p. 1334/12, Ústí nad Labem-
centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Rozhodnutí

Výroková část:

Dne 8.11.2021 podala právnická osoba, tj. Město Mikulášovice, IČO 002 61 581, Mikulášovice č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice, v zastoupení společnost AZ Consult, spol. s r.o., IČO 445 67 430, Klášská č. p. 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu „Mikulášovice - výstavba chodníku podél III/26510“ (dále jen „stavební záměr“) na pozemku st. p. č. 378, 382, 387/2, ppč. 709/1, 737/2, 738/2, 745/2, st. p. č. 1256, ppč. 5318, 5327/1, 5327/8, 5500/1 v katastrálním území Mikulášovice.

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad - úsek silniční správní úřad, vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o PK“), dále jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který:

vydává společné povolení.

Stavební záměr obsahuje:

Jedná se o stavbu komunikace pro pěší z důvodu zajištění bezpečného pohybu chodců podél silnice III/26510.

SO 101 – Komunikace pro pěší

Bude provedena stavba jednostranného chodníku podél silnice III/26510 v celkové délce 117 + 42 m (úsek kolem úřadu) v základní šíři 1,5m s příčným sklonem max 2 % směrem do komunikace. Komunikace pro pěší bude lemována silniční obrubou 150/250/1000 (500) mm s nášlapem 150 mm, v místě pro přecházení 20 mm. Místo pro přecházení bude opatřeno varovným pásem v šíři 400 mm a odsazeným signálním pásem. Na vozovce bude vyznačena vodicí linie pro přecházení.

SO 201 – Zeď

Bude provedeno posunutí stávající zdi směrem do místní komunikace. Stávající zeď bude rozebrána a nahrazena novou zdí o celkové délce 64,7 bm.

SO 401 – veřejné osvětlení

Souběžně s výstavbou chodníku bude v celém úseku vybudováno veřejné osvětlení (cca 180m), dále budou prodlouženy a propojeny dva navazující úseky. Bude využito dosavadních rozvodnic pro zapínání a vypínání. Bude provedeno 10 ks nových stožárů a 13 ks nových svítidel.

SO 501 – Přeložka plynu

V délce souběhu opěrné zdi se stávajícím plynovodem bude provedena jeho přeložka. Potrubí bude uloženo ve vzdálenosti cca 1,7m od hrany horní konstrukce opěrní zdi, tj. 1,0m od spodního základu pod terénem. Pro možnost napojení na stávající plynovod u silnice III/26510 bude stávající ochranná trubka zkrácena cca 0,03m, druhé propojovací místo bude navazovat na stávající plynovod pod kostelem.

Pro umístění a provedení stavebního záměru se stanovují tyto podmínky:

1. Stavební záměr bude umístěn a proveden na pozemku st. p. č. 378, 382, 387/2, ppč. 709/1, 737/2, 738/2, 745/2, st. p. č. 1256, ppč. 5318, 5327/1, 5327/8, 5500/1 v katastrálním území Mikulášovice, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Napojení na stávající inženýrské sítě - bude provedena výstavba nového veřejného osvětlení, která bude napojena na stávající bod veřejného osvětlení dle požadavku vlastníka veřejného osvětlení.
3. Zařízení staveniště bude s ohledem na rozsah prováděného stavebního záměru realizováno přímo v prostoru stavby. V případě zařízení staveniště většího rozsahu, bude toto realizováno dle dohody s dodavatelem stavby.
4. Stavební záměr bude proveden podle projektové dokumentace z měsíce srpna 2020, číslo zakázky 19/227, kterou vypracovala Daniela Dariusová, DiS., autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0402132, (SO 101), podle projektové dokumentace z měsíce srpna 2020, číslo zakázky 19/227, kterou vypracoval Ing. Martin Komín, autorizovaný inženýr pro geotechniku, ČKAIT 0401577 (SO 301), dále podle projektové dokumentace z měsíce července 2020, číslo zakázky 19/227, kterou vypracoval Ing. Vlastimil Brabec, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0400597, (SO 401) a podle projektové dokumentace z měsíce srpna 2020, číslo zakázky 19/227, kterou vypracoval Zdeněk Nitka, autorizovaný technik pro techniku prostředí a technologické zařízení staveb, specializace zdravotní technika, ČKAIT 0400247 (SO 501), a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
6. Při provádění stavebního záměru je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě.
7. Při provádění stavebního záměru budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
8. Stavební záměr bude dokončen nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavební záměr bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
10. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník), za vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel stavby. Stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při kontrolní prohlídce stavby. U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
11. Stavebník dále zajistí, aby na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavebního záměru a všechny doklady týkající se prováděného stavebního záměru nebo jeho změny, popř. jejich kopie.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky: dodavatel bude určen ve výběrovém řízení a před zahájením realizace stavby oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele, doloží oprávnění dodavatele k provádění staveb.
13. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Rovněž změny v těchto skutečnostech stavebník oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu.
14. Staveniště bude vhodným způsobem ohrazeno tak, aby se zamezilo vstupu nepovolaných osob do staveniště. Staveniště bude ohraničeno zábranami, v noci nebo za snížené viditelnosti řádně osvětleno.

15. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby.
16. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
17. Stavebním záměrem dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.
18. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro realizaci stavebního záměru byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby.
19. Stavebník je povinen ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu závady vzniklé při realizaci stavebního záměru, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavebního záměru, a to neprodleně po jejich zjištění.
20. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
21. Po dokončení stavby stavebník požádá podle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1 stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jakožto i přílohy v části B.
22. Při realizaci stavebního záměru budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku, stanovisku a vyjádření:
- a) **Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), čj. OŽP/26042-2020/Dami OŽP/2-2020 ze dne 14.08.2020**
- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
 - Veškeré vyprodukované odpady (např. beton, asfaltový obrus, kovy, izolační pásy, obaly od stavebních a nátěrových hmot apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst. 1 písm. e) v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Před předáním odpadů budou odpady soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, zcizením nebo únikem.
 - V případě vzniku i jiných odpadů než výše uvedených, je nutné provést správné zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
 - Asfalty a asfaltové směsi se řídí vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
 - Po dokončení stavby předloží investor, příp. jím pověřená osoba, na Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, veškeré doklady (nikoliv čestná prohlášení) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby. Odpady lze předat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
- b) **Městský úřad Rumburk, orgán ochrany ZPF, čj. OŽP/31258-2020/mat OŽP/4173-2020 ze dne 26.08.2020**
- Hranice trvalého odnětí budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.
 - Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
 - Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k úniku pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
 - Ke zbývajícím neodnímatelným částem ppč. 709/1 a 738/2 k. ú Mikulášovice bude zajištěn přístup pro obhospodařování v souladu s jeho druhem pozemku podle katastru nemovitostí.

- Před zahájením stavby bude provedena z celé plochy trvalého záboru oddělená skrývka ornice do hloubky 10 cm. Z toho bude provedena z ppč. 709/1 a 738/2 k. ú. Mikulášovice z celkové plochy 0,0061 ha skrývka ornice o mocnosti cca 5 m³ ornice.
 - Skrytá ornice bude odděleně deponována na části pp. 709/1 k. ú. Mikulášovice a následně použita k terénním úpravám v okolí stavby.
 - Deponie bude zajištěna proti znehodnocení a zaplevelení do doby využití. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
- c) **Městský úřad Rumburk, státní památková péče, čj. OSU/29373-20/3442-2020/jahk ze dne 13.08.2020**
- Během výkopových prací bude zabezpečena socha Panny Marie Immaculaty tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození. O způsobu zabezpečení bude jednáno se zástupci obou složek památkové péče, o výsledku bude proveden zápis.
- d) **Městský úřad Rumburk, silniční správní úřad, čj. OSU-SSU/26507-20/253-2020/Tu ze dne 22.07.2020**
- Součástí dokladů ke kolaudačnímu řízení na výše uvedenou stavbu bude Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v nabytí právních účinků.
 - Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování či jinému poškození komunikace ani ostatního silničního příslušenství, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném úseku, vč. přilehlých pozemků a staveb.
 - V případě, že uvažovaná stavba vyvolá potřebu dopravního omezení, je Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, příslušný ke stanovení přechodné úpravy dopravního značení místních komunikací, rozhodnutí k povolení částečného či úplného omezení provozu na pozemních komunikacích dotčených stavbou, nebo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání stavbou dotčených pozemních komunikací.
- e) **KŘP Ústeckého kraje, DI Děčín, KRPU-82344-1/ČJ-2020-040206 ze dne 25.05.2020**
- Minimálně dva měsíce před realizací veškerého dopravního značení předloží jeho návrh na DI Děčín k aktualizaci.
- f) **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, čj. SUSUKDC/SPL/08331/2020 ze dne 30.06.2020**
- Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu.
 - Se šířkovými úpravami silnice souhlasíme pouze za předpokladu, že bude zachována stávající nebo minimální šířka 6m.
 - Rozšíření vozovky bude provedeno včetně realizace podkladních vrstev odpovídajících směrnici „Technické podmínky pro podélné a příčné překopy vozovek“. Živičný kryt z asfaltobetonu bude proveden v souladu s těmito podmínkami, a to po odfrézování krytu původního v celé šířce vozovky a v délce dotčené výkopem, a to stejnou technologií jakou je provedena úprava stávající, tj. s použitím strojního finišeru a všech ostatních souvisejících operací. V případě, že se v místě nachází středová spára, může být obnova živičného krytu provedena pouze v jednom jízdním pruhu, tj. ke středové spáře.
 - Jednotlivé vpusti odvodnění budou od sebe vzdáleny tak, aby stačili bezpečně odvádět dešťovou vodu z povrchu komunikace.
 - Spára mezi živičným krytem vozovky a obrubou chodníku bude ošetřena pružnou zálivkou.
 - Po dokončení chodníku bude stavba geometricky zaměřena a majetkově vypořádána.
- g) **Severočeské vodovody a kanalizace a.s., čj. O20690044266/UTPCUL/Ma ze dne 09.06.2020**
- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.

- Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Požadujeme součinnost s pracovníkem střediska vodovodů a kanalizací Děčín, p. Borgula, 417 807 845 – vodovody, p. Resler – 417 807 853 – kanalizace.
- V oblasti křížení (v ochranném pásmu) s námi provozovaným zařízením je nutné jít otevřeným výkopem, práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem. S žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tj. na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Při realizaci IS požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání IS“. Při umístění jakýchkoliv staveb je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce či zrušení.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- V případě, že dojde během stavebních prací ke změně nivelit v tomto úseku, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení ovládacích poklopů našeho zařízení. Výkopové práce v blízkosti IS je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

h) GridServices a.s., 5002465259 ze dne 22.09.2021

- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005.
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ, během stavby kontrola PZ.
- Souběh kNN s STL PZ bude min. 0,6m dle ČSN 73 6005.
- Obrysy nových uličních vpustí/kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ
- Souběh kanalizace/odvodnění/drenáže/trativodů a plyn. přípojek bude min. 1 m dle ČSN 73 6002 křížením min. 0,5m pod PZ
- Při křížení s PZ musí být kabem NN uložen v chrániče s přesahem 1 m na každou stranu.
- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí musí být min. 500 mm.
- Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachovaná i po odkrytí sousedního PZ.
- Nová zeď bude umístěna v souběhu s PZ min. 1 m od jeho obrysu.
- Požadujeme zachovat stávající nivelitu v ochranném pásmu PZ
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího PZ v min. vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci chodníku, komunikace nebo zpevněných ploch bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové nivelitě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako přeložka PZ na náklady investora.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz apod.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.

Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci)

- V OP STL PZ (1 m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod).
- 2) Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na gridservices.cz Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na gridservices.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

i) ČEZ Distribuce a.s., 001111045802 ze dne 15.10.2020

- Budou koordinovány projekty Mikulášovice – výstavba chodníku podél III/26510 s projektem přeložky našeho podzemního vedení DC_Mikulášovice, ppč. 5327/1, úprava kNN.
- Budou koordinovány práce na stavbách Mikulášovice – výstavba chodníku podél III/26510 s projektem přeložky našeho podzemního vedení DC_Mikulášovice, ppč. 5327/1, úprava kNN.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v OP je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.“
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50 341-3-19, ČSN EN 50 423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
- Při realizaci stavby a provádění souvisejících činností nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení, mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2m od vedení VN a 3 m od vedení VNN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele stavby. ČEZ Distribuce a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné stávající situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v OP, bude dotčený prostor ze všech strany možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy podmínky pro práce v OP.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo poškození elektrického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., bude toto bezodkladně nahlášeno jako porucha na tel. 800 850 860.

j) CETIN a.s., čj. 640992/20 ze dne 19.05.2020

- Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním společného povolení platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací, které musí být dodrženy.

- V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat a chránit ve svém stávajícím umístění a před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení či zvýšení stávající niveletu terénu.
- Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK. V případě, že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné chráničky PVC, pùleného žlebu či betonových žlabů. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 73 6005 a 73 6006.
- V případě vybudování zpevněných ploch nad naši trasou, požadujeme vedení ochránit uložením poplastovaných pùlených PVC chrániček, popř. betonových žlebů, v tomto případě prodloužení již stávajících chrániček.
- Požadujeme v místě stavby před započatím stavebních prací po vytyčení sítě SEK vykopat sondy pro přesné umístění a hloubky vedení.
- Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno v uvedeném „Vyjádření...“. Vytyčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve „Vyjádření...“.
- V místech, kde bude pouze odkryté naše vedení, před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole. O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

k) Město Mikulášovice, čj. 91/2020 ze dne 22.01.2020

- V zájmovém území se nachází zemní vedení dešťové kanalizace, nadzemní vedení a zemní vedení veřejného osvětlení. Toto požadujeme před započatím prací vytyčit – p. Jiří Tříško (tel. 604 347 947), p. Libor Krejza (tel. 604 272 718)
- V dotčené lokalitě se nachází zemní spojovací chodby z kostela sv. Mikuláše a sousedních objektů Mikulášovice čp. 5 a čp. 8, na což je nutné brát v rámci stavebních prací zřetel. Přesné umístění chodeb nám není známo.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Mikulášovice, IČO 00261581, Mikulášovice č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice

Ústecký kraj, Velká Hradební č. p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
v zastoupení společnost Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č. p. 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3

Odůvodnění:

Dne 8.10.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad opatřením čj. OSU-SSU/196-22/6918-2021/Tu ze dne 22.12.2021 oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, tj. do 21.01.2022 včetně..

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, žádost splňuje veškeré náležitosti, které upravuje § 94I stavebního zákona, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 11 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, a v souladu s § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikací, v platném znění a v souladu s částí čtvrtou Vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: CETIN a.s., GasNet Služby s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a Město Mikulášovice.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů - Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Městský úřad Rumburk, státní památková péče, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Policie ČR – dopravní inspektorát Děčín.

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:

a) stavebník:

Město Mikulášovice, Mikulášovice č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Město Mikulášovice, Mikulášovice č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem - xxx

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Ústecký kraj, Velká Hradební č. p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č. p. 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Eva Španihelová, Mikulášovice č. p. 900, 407 79 Mikulášovice

Van Tien Trinh, Jiráskova č. p. 413/3, 417 41 Krupka 3, doručí se na: Vilémov č. p. 265, 407 80 Vilémov u Šluknova

Thi Hien Nguyen, Jiráskova č. p. 413/3, 417 41 Krupka 3

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

- Žádost o vydání stavebního povolení + projektová dokumentace + plná moc
- Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení uzavřená mezi Městem Mikulášovice a společností ČEZ Distribuce a.s. dne 30.09.2020
- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřená mezi Městem Mikulášovice a společností GasNetSlužby s.r.o. dne 15.12.2020
- Smlouva o smlouvě budoucí uzavřená mezi Městem Mikulášovice a Ústeckým krajem uzavřená dne 12.08.2021
- Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa komunikace uzavřená mezi Městem Mikulášovice a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, dne 02.08.2021
- Souhlas – Město Mikulášovice ze dne 17.06.2020
- Souhlas – Správa a údržba silnic ústeckého kraje, příspěvková organizace, ze dne 09.12.2020
- Plán kontrolních prohlídek
- Policie ČR, dopravní inspektorát Děčín, čj. KRPU-82344-1/ČJ-2020-040206 ze dne 25.05.2020

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, čj. HSUL-72-87/DC-2020 ze dne 04.06.2020
- Městský úřad Rumburk, úřad územního plánování, čj. ORRI/26914-20/117-2020/tejn ze dne 22.07.2020
- Městský úřad Rumburk, silniční správní úřad, čj. OSU-SSU/26507-20/253-2020/Tu ze dne 22.07.2020
- Městský úřad Rumburk, státní památková péče, čj. OSU/24500-20/4599-2020/jahk ze dne 21.09.2020 a čj. OSU/29737-20/3442-2020/jahk ze dne 13.08.2020
- Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), čj. OŽP/26042-2020/Dami OŽP/2-2020 ze dne 14.08.2020
- Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán ochrany ZPF), čj. OŽP/31258-2020/mat OŽP/4173-2020 ze dne 26.08.2020
- Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad, čj. OSÚ/5759/10503/2020/1364/2020/mas ze dne 28.12.2020
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, čj. SUSUKDC/SPL/08331/2020 ze dne 30.06.2020
- Ministerstvo obrany ČR, čj. ÚP-5731-1149-2019 ze dne 20.01.2020
- CETIN a.s., čj. 640992/20 ze dne 19.05.2020
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., čj. O20690044266/UTPCUL/Ma ze dne 09.06.2020
- GasNet Služby s.r.o., čj. 5002465259 ze dne 22.09.2021
- ČEZ Distribuce a.s., čj. 001111045802 ze dne 15.10.2020
- Povodí Ohře, st. podnik, čj. POH/22683-2020-2/301100 ze dne 27.05.2020
- Město Mikulášovice, čj. 91/2020 ze dne 22.01.2020

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: v průběhu řízení nebyly uplatněny

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, prostřednictvím Městského úřadu Rumburk, odboru stavební úřad – úsek silniční správní úřad. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ing. Nikola Turková
oprávněná úřední osoba
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
Městský úřad Rumburk

Příloha pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou zaslány (předány) až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Rozdělovník:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

1. Město Mikulášovice, Mikulášovice č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice, doručí se na: AZ Consult, spol. s r.o., Klášská č. p. 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, z9vp5js
2. Eva Španihelová, Mikulášovice č. p. 900, 407 79 Mikulášovice
3. Van Tien Trinh, Jiráskova č. p. 413/3, 417 41 Krupka 3, doručí se na: Vilémov č. p. 265, 407 80 Vilémov u Šluknova
4. Thi Hien Nguyen, Jiráskova č. p. 413/3, 417 41 Krupka 3
5. Ústecký kraj, Velká Hradební č. p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, doručí se na: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č. p. 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3, DS: PO_R, 6hevxe
6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
7. CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
8. GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6
9. Město Mikulášovice - správce inženýrských sítí, Mikulášovice č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice, DS: OVM, h8wbcsd
10. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO, f7rf9ns
11. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3, DS: PO, 7ptt8gm}

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou)

12. MěÚ Rumburk - odbor regionálního rozvoje a investic (úřad územního plánování), Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
13. MěÚ Rumburk - odbor stavební úřad (úsek silniční správní úřad), Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk
14. MěÚ Rumburk - odbor stavební úřad (úsek státní památková péče), Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk
15. MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán ochrany ZPF), Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk
16. MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk
17. MěÚ Šluknov - odbor stavební úřad, nám. Míru č. p. 1, 407 77 Šluknov
18. Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Hradební č. p. 722/12, 110 05 Praha 05, DS: OVM, hjyaavk
19. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Provaznická č. p. 1394/10, 405 02 Děčín 2, DS: OVM, auyaa6n
20. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - DI Děčín, Lidické náměstí č. p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: a64ai6n

Stavba povolena

Stavebník: Město Mikulášovice, IČO 002 61 581

Mikulášovice čp. 1007, 407 79 Mikulášovice

Dodavatel stavby (doplní stavebník po oznámení speciálnímu stavebnímu úřadu):

**společné povolení vydal Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční
správní úřad, pro stavbu „Mikulášovice – výstavba chodníku podél III/26510“ čj.
OSÚ-SSÚ/39281-21/6918-2021/Tu ze dne 25.01.2022, které nabylo právní moci dne
23.02.2022.**

Dokončení: do 2 let ode dne nabytí právní moci společného povolení

MĚSTSKÝ ÚŘAD
silniční správní úřad
Tř. 9. května 1366/48 ①
408 01 RUMBURK

Ing. Nikola Turková
Oprávněná úřední osoba
Městský úřad Rumburk